

ゲージポータル EX

AGE-600 / AGE-1200

2021年9月版

進化した「必然」のデザイン



タイヤゲージの総合メーカー
旭産業株式会社


〒146-0082
東京都大田区池上1丁目22番13号
電話: 03-3751-6124
<https://www.air-asahi.com/>



カタログ番号: AS-AGE-2109

New Model

税込価格表示改定版

 **旭産業株式会社**

■正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
■商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
■商品のデザイン・仕様・交換用パーツなどは改善のため予告なく変更することがあります。

01 曲がりロングレバー

**握る力
半減**
※当社従来品比



こだわり①


レバー長さを20mm延長し、先端を曲げることでしっかりとレバーを握ることができます。内部機能の改良でタイヤ空気充てんレバーが驚くほど軽くなり、長時間握りっぱなしでも疲れません。

こだわり②

腱鞘炎防止!

グリップからレバーまでの距離を短縮し、女性も握れる形状に進化しました。

03 ねじれ解消ホース



こだわり①

従来のホース長さから100mm延長することでより操作範囲が広がり、使いやすくなりました。

こだわり②

2か所の回転継手によりホースねじれを吸収し、チャッキングの操作性は格段に向上しました。

02 見やすい目盛板

**視認性が
大幅アップ**



人間工学に基づいた新デザイン
文字サイズ一新
目盛り位置マークにも一工夫!

こだわり①



従来の蓄光目盛板は薄い緑色でしたが、より白くなって見やすくなりました。蓄光目盛板は旭産業だけのオリジナル!

こだわり②

50kPaごとにO印と△形状にすることで、より指針が判断しやすくなりました。

04 斬新なゴムカバー



こだわり①

高級感たよう斬新なデザイン
原型はタイヤの姿

こだわり②

うっかり落下させてしまった場合でも、ゴムカバーの突起形状により表示盤面にぶつかりにくくなっています。



高精度・高品質



★内部構造イメージ図

許容精度±1目盛以内 (JIS規格準拠)
 基準点の安定性向上
 回転接手部の設計改良
 全品出荷前検査
 MADE IN JAPAN

1台3役！測・充・排



簡単なレバー操作で
 適正空気圧の調整が可能

測定：チャックをタイヤバルブに押し当てるだけで簡単測定。※レバーは握らない状態。
充てん：チャックをタイヤバルブに押し当てた状態でレバーを目一杯握ると充てん開始。
排気：チャックをタイヤバルブに押し当てた状態でレバーを少し握ると排気されます。

多種多様なチャック



乗用車

中型トラック

大型トラック

バイク

タイヤチェンジャー

乗用車・トラック・バス・バイクなど様々な車種に対応した最適なチャックをご用意しております。チャックを交換することで様々な車種に対応ができます。
 ISOホイールに対応したチャックや作業者の負担を軽くする手放しチャックもあります。

充実のアフターサービス



ゲージボタルEXは計測器です。
 ※年1回の定期校正をおすすめします

オーバーホールにて摩耗部の修正から消耗品の交換を行い、その上で校正して機能を蘇らせます。
 ※校正作業とは指示値を基準値として照らし合わせ、全域を誤差±1目盛以内に修正する作業です。

暗闇で光る蓄光板



蓄光イメージ

光りが乏しい場所でも、目盛を正確に読むことができる。
 旭産業だけのオリジナル！

サポート商品



ゲージホルダー
 AG-HLD
 メーカー希望
 小売価格 2,860円
 (税込 3,146円)

キャップドライバー
 CD-55L
 メーカー希望
 小売価格 3,030円
 (税込 3,333円)

CD-55S
 メーカー希望
 小売価格 3,030円
 (税込 3,333円)

コアドライバー
 HCD-10
 メーカー希望
 小売価格 1,840円
 (税込 2,024円)

ゲージを定位置に収納するゲージホルダーやバルブキャップ回しのキャップドライバーと一緒に準備するとさらに便利！整理整頓・キャップ紛失防止に役立つ便利グッズ！

部品の供給販売



各種チャック
 アッセンブリー


ホース
 アッセンブリー

部位毎に供給販売しております。

※クチゴムやパッキンだけの販売は、取扱いの安全上、控えさせていただいております。

各種書類の発行

(有償)



検査成績書/校正証明書

トレサビリティ体系図

ISO審査に必要な書類は対応可能です。

見やすさと使いやすさが エクセレント

信頼の高品質

乗用車向け 600kPaタイプ



AGE-600

ゲージボタルEX600本体


メーカー希望 29,000 円(税込 31,900円)
小売価格

測定範囲	60～600kPa
測定精度	±10kPa
最小目盛	10kPa
ホース長さ	500mm
サイズ w×h×L	102×93×685mm
質量	575g
チャック側接続ねじ	MネジG1/4
一次側ホース接続	カブラソケット

※チャックは別売りです
詳しくはチャックカタログをご覧ください

チャック別売り

中型・大型車向け 1200kPaタイプ



AGE-1200

ゲージボタルEX1200本体

メーカー希望 29,500 円(税込 32,450円)
小売価格

測定範囲	120～1200kPa
測定精度	±20kPa
最小目盛	20kPa
ホース長さ	500mm
サイズ w×h×L	102×93×685mm
質量	575g
チャック側接続ねじ	MネジG1/4
一次側ホース接続	カブラソケット

※チャックは別売りです
詳しくはチャックカタログをご覧ください

チャック別売り

進化を遂げた 4 つの機能  登録意匠

01 曲がりロングレバー

02 見やすい目盛板

03 ねじれ解消ホース

04 斬新なゴムカバー

信頼の日本製

EX

高精度
高品質

1台3役
測・充・排

多種多様
チャック

充実の
アフター
サービス

AGE-600-452

ゲージボタルEX600
小口径ストレートチャックセット

メーカー希望 32,000 円(税込 35,200円)
小売価格

測定範囲	60～600kPa
測定精度	±10kPa
最小目盛	10kPa
ホース長さ	500mm
サイズ W×H×L	102×93×750mm
質量	655g
チャック側接続ねじ	メネジG1/4
一次側ホース接続	カプラソケット



乗用車・バン



チャック C-452 はアルミホイールに最適な先端の細い小口径ストレートチャック。とても押しやすく、使いやすいので乗用車系ならこのタイプがおすすめ！

AGE-1200-870

ゲージボタルEX1200
小口径ダブルチャックセット

メーカー希望 33,000 円(税込 36,300円)
小売価格

測定範囲	120～1200kPa
測定精度	±20kPa
最小目盛	20kPa
ホース長さ	500mm
サイズ W×H×L	102×93×850mm
質量	670g
チャック側接続ねじ	メネジG1/4
一次側ホース接続	カプラソケット



中型トラック



チャック C-870 は乗用車～中型車以下のダブルタイヤにも適したチャック。先端は小口径で、乗用車のアルミホイールに対応可。

AGE-600-F48

ゲージボタルEX600
細口ソケットチャックセット

メーカー希望 36,250 円(税込 39,875円)
小売価格

測定範囲	60～600kPa
測定精度	±10kPa
最小目盛	10kPa
ホース長さ	500mm
サイズ W×H×L	102×93×735mm
質量	660g
チャック側接続ねじ	メネジG1/4
一次側ホース接続	カプラソケット



乗用車・バン



チャック C-F48 はバルブに押し込むとそのまま保持されるソケットチャック。手を放しても外れない手放し型、先端口径がΦ16.5mmと最細(社内製品比較)を実現。取り外しはノブを手前に引くだけ。乗用車のバルブ回りが狭いホイールにも最適。

AGE-1200-F48

ゲージボタルEX1200
細口ソケットチャックセット

メーカー希望 36,750 円(税込 40,425円)
小売価格

測定範囲	120～1200kPa
測定精度	±20kPa
最小目盛	20kPa
ホース長さ	500mm
サイズ W×H×L	102×93×735mm
質量	660g
チャック側接続ねじ	メネジG1/4
一次側ホース接続	カプラソケット



トラック・バス



チャック C-F48 はバルブに押し込むとそのまま保持されるソケットチャック。手を放しても外れない手放し型、先端口径がΦ16.5mmと最細(社内製品比較)を実現。取り外しはノブを手前に引くだけ。トラック・バスのバルブ回りが狭いホイールにも最適。



AGE-ISO

ゲージボタルEX1200
ISOセット

メーカー希望
小売価格 34,500 円(税込 37,950円)

測定範囲	120~1200kPa
測定精度	±20kPa
最小目盛	20kPa
ホース長さ	500mm
サイズ W×H×L	102×93×1140mm
質量	805g
チャック側接続ねじ	MネジG1/4
一次側ホース接続	カプラソケット



トラック・バス




チャック C-A28 は大型車 ISO アルミホイールにも適したロングでダブル口のチャック。先端の頭径が小さく、ダブルタイヤの奥側に抜群の威力。飾り窓の小さい ISO アルミホイールに最適。



ISO 規格では PCD が大きく アルミホイールは強度を確保する
なり、飾り穴が狭くなります。 為に飾り穴が小さくなります。


大型トラック・バス用
新・ISOホイール 対応

2009年10月以降に新車登録された「ポスト新長期規制適合車」の標準装着ホイールには、ISO方式が採用*されています。
*車両総重量12トン以上の19.5インチ、22.5インチホイール装着車には全面採用される予定




当社従来品で ISO 方式のホイールで復輪内側のタイヤ空気圧を調整する場合

バルブに対してまっすぐに差し込むためには、穴が一定の大きさ以上である必要があります。



ISO方式ホイールに使用する場合は、バルブに対してまっすぐ差し込みにくい



当社従来品の場合

長いダクト(導管)と水平ノズルで、ISO方式ホイールの小さな穴からでもバルブにまっすぐ差し込める旭産業のISO対応タイヤゲージ。新たな時代の必需品です。



ISO対応品を使えばご覧の通り

*ホイールの形状やバルブの位置によっては使えない場合があります。

AGE-SHF

ゲージボタルEX1200
TBチャックセット

メーカー希望
小売価格 73,500 円(税込 80,850円)

測定範囲	120~1200kPa
測定精度	±20kPa
最小目盛	20kPa
ホース長さ	1500mm
サイズ W×H×L	102×93×2080mm
質量	1165g
チャック側接続ねじ	MネジG1/4
一次側ホース接続	カプラソケット



トラック・バス



■チャック C-E76 大型車ダブルタイヤ内側用
■チャック C-E77 大型車ダブルタイヤ外側用上記2本のセット。がっちりバルブをつかみ空気充てん、手を放しても外れない手放し型。タイヤから離れて空気充てん(ホース長さ標準1.5m/オプションあり)内側用・外側用のチャック入れ替えはカプラ式のワンタッチ。飾り窓の小さい ISO アルミホイールにも最適。

1 | 2種類のチャックも変換アダプター付きでワンタッチで交換できる!

取り付けも取り外しも...
接着剤やスパナ等の工具一切不要!




2 | 内側タイヤ・外側タイヤ専用チャックでアルミホイールにも手放しロック対応!

*ホイールの形状によって対応できない場合があります。



3 | 1.5mホースで大型車のタイヤから距離がとれて安心!

*ホースの長さ...1.5m以上もオプション対応可能



遠距離での安全な作業が可能に!

*危険ですので、充てん作業中はタイヤに正対しないでください。



細口ソケットチャック C-F48

ゲージボタルEX用エアチャック

Made in JAPAN

先端が細い!! 幅広い車種に対応可能!

16.5mm

(当社従来品比)

20%以上スリムに!!

完全手放し



C-F48

細口ソケットチャック

メーカー希望 9,980 円(税込 10,978円)
小売価格

長さ	95mm
先端径	Φ16.5mm
質量	85g
接続ねじ	G 1/4
特長	オープン型 手放しタイプ 乗用車に最適

チャック C-F48 は、バルブに押し込むとそのまま保持されるソケットチャック。がっちりバルブをつかみ空気充てん、手を放しても外れない手放し型。取り外しはノブを手前に引くだけ。小型・大型タイヤ用。

クリップチャックより確実！着脱も簡単！

C-F48 の場合…

両爪でがっちりロック！
まっすぐワンタッチで接続
エアもれなし!!




両爪ロック!



クリップチャックの場合…

片爪構造でナナメになって
もれてしまう時も…



OR用ソケットチャック C-G14

(12V1 バルブ専用 / オープン型)

Made in JAPAN

プッシュロック式で接続が簡単！
クリップチャックより確実に装着

作業者の負担軽減！
作業効率の向上！


接続前



接続後



両爪でがっちりロック



ゲージに付けて使用



離れて充てんも可能



チャック接続後
手をはなせる
手放しタイプ



C-G14

OR用ソケットチャック


メーカー希望 32,000 円(税込 35,200円)
小売価格

長さ	206mm
先端径	Φ26 (12V1バルブ用)
接続ねじ	G 1/4
特長	OR用 手放しタイプ

注) 2面取りバルブにはご使用出来ません



チャックがいろいろ!車種や用途に合ったチャックが見つかる!



乗用車 シングルタイヤ

特長：先端の細い小口径チャック。アルミホイールに最適。
全長：70mm



C-452
小口径ストレートチャック
3,850円(税込 4,235円)

中型トラック ダブルタイヤ

特長：ダブルタイヤに対応。アルミホイールに最適。
全長：165mm



C-870
小口径ダブルチャック
5,610円(税込 6,171円)

中型トラック シングルタイヤ

特長：先端小口径チャック。持ちやすいグリップ付き。乗用車などに最適。
全長：163mm



C-B71
ショートチャックストレート
5,060円(税込 5,566円)

中型トラック ダブルタイヤ

特長：ダブルタイヤに対応。持ちやすいグリップ付き。
全長：195mm



C-B72
ショートチャックダブル
7,040円(税込 7,744円)

乗用車 シングルタイヤ

特長：簡易型手放しタイプ。
全長：50mm



C-876
クリップチャック
5,500円(税込 6,050円)

乗用車 シングルタイヤ

特長：車両に優しい特殊樹脂製チャック。車体を傷つける危険性を大幅に低減。
全長：118mm



C-B60
ソフトチャック
6,050円(税込 6,655円)

乗用車 シングルタイヤ

特長：押し込むだけの簡単接続。がっちりバルブをつかんでしっかり充てん。
全長：42mm



登録意匠
C-B62
ソケットチャック
6,050円(税込 6,655円)

乗用車 シングルタイヤ

特長：押し込むだけの簡単接続。がっちりバルブをつかんでしっかり充てん。
全長：95mm



C-F48
細口ソケットチャック
9,980円(税込 10,978円)

バイク シングルタイヤ

特長：バイク用スタンダード。L型。
全長：35mm



C-645
バイクチャック
4,290円(税込 4,719円)

バイク シングルタイヤ

特長：バイク用回転式手放し。L型。
全長：40mm



登録意匠
C-A27
Lクリップチャック
7,040円(税込 7,744円)

安全柵 シングルタイヤ

特長：セーフティケーシング用。L型で小さく安全柵の充てんに最適。
全長：100mm



C-C86
ソケットチャック 90S
15,400円(税込 16,940円)

窒素 シングルタイヤ

特長：先端小口径で確実なねじ込み型。窒素充てん用の手放しチャック。
全長：70mm



C-536
ねじ込みチャック
15,730円(税込 17,303円)

トラック・バス ダブルタイヤ 内側用

特長：ワンタッチ接続の手放しタイプ。飾り窓の小さなアルミホイールに対応。ロングカバーで手前で楽々解除。への字パイプでアルミホイールへのぶつつけを回避。
全長：330mm



C-E76
ソケットチャック BM
20,200円(税込 22,220円)

トラック・バス ダブルタイヤ 外側用

特長：ワンタッチ接続の手放しタイプ。飾り窓の小さなアルミホイールに対応。ウレタンパイプでアルミホイールへのぶつつけを防止。
全長：275mm



C-E77
ソケットチャック PM
22,200円(税込 24,420円)

トラック・バス シングルタイヤ

特長：押し込むだけの簡単接続の手放しタイプ。持ちやすいグリップ付き。
全長：205mm



C-C84
ソケットチャック SS
13,200円(税込 14,520円)

トラック・バス ダブルタイヤ シングルタイヤ

特長：大型車ダブルタイヤ外側・内側どちらも対応。アルミパイプをスライドさせてしっかりロック。
全長：410mm



C-B43
トラックチャック
24,200円(税込 26,620円)

トラック・バス ダブルタイヤ シングルタイヤ

特長：ダブルタイヤ奥側作業に抜群の威力を発揮！先端の頭径が小さく、ロングダブル型 ISO チャック。飾り窓の小さい ISO アルミホイールに最適。
全長：460mm



C-A28
ウルトラチャック L
9,000円(税込 9,900円)

トラック・バス ダブルタイヤ シングルタイヤ

特長：ISO ホイール対応ダブル。
全長：280mm



C-A29
ウルトラチャック S
8,800円(税込 9,680円)

産業車両 シングルタイヤ

特長：大型タイヤバルブ (12V1) 専用チャック。
全長：285mm



C-A20
OR ストレートチャック
13,640円(税込 15,004円)

産業車両 シングルタイヤ

特長：大型タイヤバルブ (12V1) 専用手放しチャック。プッシュロック式で簡単接続・手放し作業が可能。
全長：206mm



C-G14
OR 用ソケットチャック
32,000円(税込 35,200円)

フォークリフト シングルタイヤ

特長：フォークリフトに最適。先端小口径で持ちやすいグリップ付き。
全長：285mm



C-B86
フォークチャック L
9,200円(税込 10,120円)

フォークリフト シングルタイヤ

特長：フォークリフトに最適。先端小口径で持ちやすいグリップ付き。
全長：180mm



C-B87
フォークチャック S
9,100円(税込 10,010円)

交換用パーツ一覧

※旧型ゲージボタルにも使用可能

メーター



M-F54

AGE-600用メーター

メーカー希望小売価格
17,000 円(税込 18,700円)

測定範囲	60~600kPa
最小目盛	10kPa
測定精度	±10kPa
メーターサイズ	Φ80mm
適合機種	AGE-600-xxx AD-206xx AD-306xx



M-F55

AGE-1200用メーター

メーカー希望小売価格
17,500 円(税込 19,250円)

測定範囲	120~1200kPa
最小目盛	20kPa
測定精度	±20kPa
メーターサイズ	Φ80mm
適合機種	AGE-1200-xxx AGE-SHF AGE-ISO AD-212 AD-312xx

ボディ



B-F57

AGE用ボディ

メーカー希望小売価格
13,750 円(税込 15,125円)

適合機種	全AGEシリーズ 共通
------	----------------

ホース



H-F51

AGE用標準ホース

メーカー希望小売価格
5,000 円(税込 5,500円)

ホース長さ	500mm
特長	両端に回転接 手付きでねじれ 解消。

ホース



H-F52

AGE用ホース

メーカー希望小売価格
6,150 円(税込 6,765円)

ホース長さ	1000mm
特長	(中距離対応) 両端に回転接 手付きでねじれ 解消。



H-F53

AGE-SHF用ホース

メーカー希望小売価格
9,700 円(税込 10,670円)


ホース長さ	1500mm
特長	(遠距離対応) 両端に回転接 手付きでねじれ 解消。

チャック取り扱い豆知識

チャックの『オープン』タイプと『クローズ』タイプの違い


※旭産業のオープンタイプはチャック先端等が黒色になります。

オープン
タイプ



タイヤバルブに関係なく常にエアチャックの弁が開いている機構です。ゲージボタルEX(AGE)はこのタイプのチャックを使用しています。ゲージボタルでは本体のレバーでこの開閉を行います。

クローズ
タイプ




エアチャックの弁がバルブコアにあたることにより開閉する機構です。コンプレッサーからくるエアラインに使用します。オープンタイプを使用すると常時エアが放出します。


シングルチャックとダブルチャックについて

エアチャックの【口】部分(バルブに当たるところ)が1つ(シングル)か、2つ(ダブル)かを指します。

シングルチャック




ダブルチャック



Push Pull
【押し】と【引き】を一つのチャックで出来るようにした物がダブルチャックです。ダブルタイヤはシングルタイヤを背中合わせにして装着されていますのでバルブの向きが正反対となり、押して(Push)チャッキングする作業と手前に引いて(Pull)チャッキングする作業の両方が必要になります。


特殊タイヤとアルミホイールタイヤについて

タイヤ
バルブ



建設機械のタイヤはオフロードタイヤ(ORタイヤ)と言われタイヤも大きくバルブも大きいので専用のチャックが必要です。

タイヤ
ホイール



アルミホイールは飾り窓が小さいため通常のチャックでは入らないケースがあります。専用のチャックをご使用ください。



CD-55L(長) 特許

樹脂製キャップドライバー
きゃぷとーくん(長)

メーカー希望
小売価格 3,030 円(税込 3,333円)

長さ	390mm
質量	90g

中型～大型車の作業に最適です。



CD-55S(短) 特許

樹脂製キャップドライバー
きゃぷとーくん(短)

メーカー希望
小売価格 3,030 円(税込 3,333円)

長さ	275mm
質量	70g

乗用車の作業に最適です。



最近外しにくいバルブキャップがあって、お困りでは
ありませんか? 細口キャップ対応キャップドライバー
【きゃぷとーくん】にお任せください! 丸型や六角
タイプにも対応可能です。



あらゆるキャップに対応OK!
ISOホイールにも最適です!

※デザインキャップは不可

◆保持力と簡単取り出し!◆

- ◆テーパ構造と伸縮性のある樹脂を採用し、抜群の保持力
- ◆サイドスリットからキャップの有無が確認出来る。
- ◆サイドスリットにマイナスドライバー等を入れ、キャップを取り出す事が出来る。

HCD-10

保持型コアドライバー
虫とり名人


メーカー希望
小売価格 1,840 円(税込 2,024円)

長さ	230mm
質量	50g

ムシをしっかりキャッチする【虫とり名人】
差し込んでコアをしっかりキャッチ。そのまま引き出してもコアは落ちません。



差し込んで、
コアをしっかりキャッチ。 そのまま引き出してもコアは
落ちません。




AG-HLD

ゲージボタル専用ホルダー

メーカー希望
小売価格 2,860 円(税込 3,146円)

サイズ W×H×厚み	66×66×65mm
質量	210g

タイヤゲージをいつでも取りやすい場所にセット。
作業効率をアップし、落下防止にもなる便利ツール。
強力マグネットでタイヤチェンジャー等の機器やス
チール製のワゴン、棚などのあらゆる場所にしっかり
と固定できます。



※使用イメージ



棚の脇に



タイヤチェンジャーに

TVT


タイヤバルブ着脱ツール

メーカー希望
小売価格 6,410 円(税込 7,051円)

長さ	270mm
質量	225g



1本2役で、抜群の作業性! はずすのも、はめるのも一発OK!



バルブ周りに
余裕のある
ホイールに。




TVT-3

バルブインサータ
ブラ防

メーカー希望
小売価格 5,270 円(税込 5,797円)

長さ	265mm
質量	215g

さらに作業性向上、最新式インサータ! 先端が屈曲式になっており、
まっすぐ伸ばすとカチッとロック。ブラブラせずに使いやすい仕様。



当社従来品

新製品
(TVT-3)



バルブ
周りの狭い
デザイン
ホイールに。

エアゲージの精度誤差を調べる

エアゲージ精度チェッカー SC-70

専用プロテクト
ケース付き
MADE IN JAPAN

有機ELディスプレイで見やすい！
高精度な精度チェックが可能！



さらにここが進化

表面パネルに操作部を集約
使いやすいコンパクト設計

電源方式(2方式)
電池式とコンセント式

ケースに入れたまま操作可能
接続もアタッチメント方式

エアゲージ精度チェッカー SC-70

標準小売価格 185,000円 (税込: 203,500円)

測定範囲	0~970kPa	電源	単3乾電池×2本 DC3.3V ACアダプター
測定精度	±5kPa		付属品
最小目盛	1kPa		
最大元圧	1.3MPa		
本体サイズ	165×110×110mm		
ケースサイズ	330×280×120mm		
質量	3.2kg (ケース込み)		
接続口	元圧プラグ 20PF 相当		
測定口	バルブステム&V1		



旭産業は作業現場で使用されているタイヤゲージの
「不良率0%」を目指しています。

校正証明書、トレーサビリティ体系図などの書類発行にも対応、管理ツールに最適です。 ※ケース色は標準黒色ですが、都合により濃緑色になる場合もあります。

DEM-90 デジタル・イー・マスターゲージ

コンプレッサー
不要！ 100V電源
不要！

メーカー希望
小売価格 57,400円(税込 63,140円)

測定範囲	0~970kPa
測定精度	±5kPa
本体サイズ W×H×L	141×52×81mm
質量	600g
電源	単3乾電池×2本
測定ホース	φ6ウレタンチューブ 800mm
チャック(測定用)	ストレートチャック + 変換アダプター付
チャック(チェック用)	ネジ込みチャック
付属品	単3乾電池×2本 取扱説明書 検査成績表




整備工場の空気圧測定基準がアップします！

高精度なタイヤ空気圧測定機能とお手持ちのタイヤゲージ精度を確認できる機能を同時搭載！

3つの機能

- ①測定(高精度デジタル)ができる
- ②ゲージの精度が判る
- ③マスターゲージとして活用できる

測定する




①タイヤの空気圧を高精度に測れます。
(0~970kPaまで)

使い方は簡単

精度合格範囲 ±1目盛以内
例: 200kPaの場合
190~210kPa 以内
合格範囲を超えている場合は
買替をおすすめします。

※旭産業製は
校正・修理
ができます。
(有償)


精度チェックする



②TEST STEM を利用して、他のタイヤゲージの
精度がチェック出来ます。

精度を保ち続けるには？

年1回のメーカー校正と適切な時期の製品交換



タイヤゲージ各種


高精度デジタルタイヤゲージ（測定のみ）



dPG-50 メーカー希望小売価格
148,500 円(税込 163,350円)

測定範囲	0 ~ 1000kPa	電 源	単 3 乾電池 × 2 本
測定精度	±3kPa	使用温度	-10 ~ 50℃
最小目盛	1kPa	コイルチューブ長	使用延長 600mm
本体サイズ W×H×L	81×141×42.5mm	表 示	キャラクタータイプ液晶 16文字 × 2行
質 量	390g		

四輪分の測定データが保存可能！



マスタータイヤゲージ（測定のみ）



MTS-5

メーカー希望小売価格
144,720 円(税込 159,192円)

測定範囲	0 ~ 500kPa
測定精度	50~450kPa 内: ±3kPa 他 範 囲 内: ±4.5kPa
最小目盛	5kPa
本体サイズ W×H×L	128×62×975mm
質 量	1190g
特 長	チャック：乗用車向け 収 納：スチールケース付き

MTS-5MC

メーカー希望小売価格
144,720 円(税込 159,192円)

測定範囲	0 ~ 500kPa
測定精度	50~450kPa 内: ±3kPa 他 範 囲 内: ±4.5kPa
最小目盛	5kPa
本体サイズ W×H×L	128×62×945mm
質 量	1170g
特 長	チャック：バイク向け 収 納：スチールケース付き

MTS-15

メーカー希望小売価格
144,720 円(税込 159,192円)

測定範囲	0 ~ 1500kPa
測定精度	150~1350kPa 内: ±9kPa 他 範 囲 内: ±13.5kPa
最小目盛	10kPa
本体サイズ W×H×L	128×62×1080mm
質 量	1200g
特 長	チャック：大型車向け 収 納：スチールケース付き

ぬきポタル（測定・排気）



AD-206

メーカー希望小売価格
25,270 円(税込 27,797円)

測定範囲	60 ~ 600kPa
測定精度	±10kPa
最小目盛	10kPa
本体サイズ W×H×L	102×40×660mm
質 量	450g

AD-206MC

メーカー希望小売価格
25,270 円(税込 27,797円)

測定範囲	60 ~ 600kPa
測定精度	±10kPa
最小目盛	10kPa
本体サイズ W×H×L	102×40×625mm
質 量	425g

AD-212

メーカー希望小売価格
25,270 円(税込 27,797円)

測定範囲	120 ~ 1200kPa
測定精度	±20kPa
最小目盛	20kPa
本体サイズ W×H×L	102×40×755mm
質 量	470g

ダイヤルタイヤゲージ（測定のみ）



AD-306

メーカー希望小売価格
18,700 円(税込 20,570円)

測定範囲	60 ~ 600kPa
測定精度	±10kPa
最小目盛	10kPa
本体サイズ W×H×L	102×40×605mm
質 量	395g

AD-306MC

メーカー希望小売価格
18,700 円(税込 20,570円)

測定範囲	60 ~ 600kPa
測定精度	±10kPa
最小目盛	10kPa
本体サイズ W×H×L	102×40×575mm
質 量	370g

AD-312

メーカー希望小売価格
18,700 円(税込 20,570円)

測定範囲	120 ~ 1200kPa
測定精度	±20kPa
最小目盛	20kPa
本体サイズ W×H×L	102×40×705mm
質 量	415g

AD-312TB

メーカー希望小売価格
19,800 円(税込 21,780円)

測定範囲	120 ~ 1200kPa
測定精度	±20kPa
最小目盛	20kPa
本体サイズ W×H×L	102×40×815mm
質 量	455g

